



Canaiolo

Vass6R04s166-170



INRA
SCIENCE & INNOVATION

Collection Vassal-Montpellier

1246Mtp2


*12.16A2
Canaiolo
15#*

12.16A2



Canaiolo

15#









Désignation : Canaiolo
Clos 12 Planche 16 Côté A N° 2
Vigueur : 3
Date de maturité : 11.9.61
Pourriture : P
Charge :

S. 1 7 -

2 3 -

3 1

4 0

≠ 50

DESIGNATION Canaiolo
CLOS IX PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 8
Vigueur : 1
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-70
Date de Maturité : 1.9-70
Pourriture : 0¹³ +3
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 15x14
disc. - sph. - (ell.) - av.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 1
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 2 JUS : (inc) - coloré
s 4 1
s 5 1

DESIGNATION Canaiolo
CLOS IX PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 9
Vigueur : 1.5
PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : (L) - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-70
Date de Maturité : 1.9-70
Pourriture : 0¹³ +3
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17x16
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 2
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 3 1 JUS : (inc) - coloré
s 4 1
s 5 1

DESIGNATION Canaiolo
CLOS IX PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 9
Vigueur : 1.5
PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 5-8-71 +2
Date de Maturité : 20.8-71
Pourriture : 0¹⁷
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 15x15
disc. - (sph.) - ell. - ov. Rouge
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 0 JUS : (inc) - coloré
s 4 2
s 5 0

DESIGNATION *Canaiolo* 2
CLOS ~~V~~ PLANCHE 8 RANG S Souche 8
Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-72
Date de Maturité : 4-9-72 X+3
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17x15
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION *Canaiolo* 2
CLOS ~~V~~ PLANCHE 8 RANG S souche 8
Vigueur : 1,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 7-8-73
Date de Maturité : 27-8-73 X+2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 19x18
disc. - (sph.) - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 3
s2 1
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 1

Année : 1961

Emplacement : 12.16 A1

Canaiola

		Nombre	D A T E S					
		total	6-3	9-3				
1	4	1	2					
2	failli							
3								
4								
5	failli				De 9-3-61 à			
6					+3			
7								
8								
9								
10								

Année : 1961

Emplacement : 12.16 A2

Canaiola

		Nombre	D A T E S				
		total	2-3	6-3	9-3	13-3	16-3
1	8	0	0	0	0	0	
2	8	0	0	0	1	2	
3	6	0	1	1	3	4	
4	failli						
5	6	1	1	2	3	3	
6							
7							De 16-3-61 à
8							+10
9							
10							

Année : 1967

Emplacement ... IX 858 Désignation Canaiolo

		D A T E S						
		Nombre total						
		13.3	18.3					
1	3	1	2					
2	8							
3	8							
4	8							
5	8							

Dle 18-3-67
+5

Année / 1968

Emplacement ... IX 858 Désignation Canaiolo

		D A T E S						
		Nombre total						
		25.3						
1	3	2						
2	3	2						
3	3	2						
4	3	3						
5	2	2						

Dle 23-3-68 -1

Année / 1968

Emplacement Désignation Canaiolo

		Nombre total		Dates			
			25.3				
1	2	2	x				
2	3						
3	8						
4	2	1	1				
5	3						

De 24.3.68 0

Année / 1969

Emplacement Désignation Canaiolo...

		Nombre total		Dates			
			24.3	27.3			
1	4	2	3				
2	full						
3	full						
4	4	0	2				
5	2	1	2				

De 27.3.69
+4

Désignation :

banaiolo

VASSAL *bl 12* Planche *16* Côté *A* N° *1* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séveux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

banaiolo

VASSAL *bl 12* Planche *16* Côté *A* N° *2* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.

42 - blanc *⑩* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.

44 - blanche *⑩* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* - ^{3^e} *pu*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

banaiolo

VASSAL *bl n* Planche *16* côté *A* N° *2* souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 5 - aranéeux 7.
duveteux ③ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9. *has pu*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement ③.

(F) R'VEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Banaiolo

VASSAL *Bl 12* Planche *16* côté *A* N° *1* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* *égale* - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(1)* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *(2)*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 61

N° ordre

Désignation :

banaiolo

VASSAL *Cl 12* Planche *16* côté *A* N° *2* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) ^{fest} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation :

Canaiolo

VASSAL *Cl 12* Planche *16* côté *A* N° *1* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* *base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remise 61

N° ordre

Désignation

Banaiolo

VASSAL Cl 12 Planche 16 côté n° 1 2 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° ordre

Désignation

banaiolo

VASSAL *el 12* Planche *16* côté n° *A 1* souche *(1)* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté *(6)*
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* *leg* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)*
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)* - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remarques

Emplacement : ~~IX~~ 859 2.1
Désignation : Canaiolo

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 59

Emplacement : IX 858 A.1
Désignation : Canaiolo

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 0 - difficile

Calvo 69

Dénomination Campsis
Planche .. IX 859 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). ok

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Dénomination *Canacole*
Planche *IX-8.58* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds *Okif*

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 70

N° d'ordre : 1246-02

Désignation :

Canaiolo

Origine :

Emplacement : IX 8 59 a faire avec IX 8 58

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). ♀
- 9 - L₁/L (1) - (2) - (3).
- 10 - L₂/L (1) - 2.
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L' ₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 70

N° d'ordre : 1246-02

Désignation : Canaiolo

Origine :

Emplacement : IX - 8 - 58 a faire avec IX 8 59

- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) ♀ |
| 9 - L ₁ /L | 1 - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - (6) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - (3) |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9. |
| 21 - Angle L ₃ XX L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. |

Domergue 70